

# Katalog Produk

## Alat Kesehatan



**PT Dena Danar Djaya**

Jl. Pulo Kambing II No.26 Kawasan Industri Pulogadung.  
Jakarta 13930 Telp: 021-460 5342 Fax: 021-460 8793  
Whatsapp: +6281321007700 e-mail: info@3dmeds.co.id

# Tentang Kami

## PT Dena Danar Djaya



PT Dena Danar Djaya (3D) adalah perusahaan yang berfokus menjual dan distribusi produk alat kesehatan dalam skala besar. PT 3D sudah berdiri sejak tahun 2005 di kota Jakarta. Berfokus pada marketing, distribusi, dan pengembangan produk-produk alat kesehatan habis pakai.

Saat ini PT 3D sudah melayani dan bekerja sama dengan perusahaan dan lembaga dalam menjual produk alat kesehatan yang tersebar di seluruh kota Indonesia. Ada 100 lebih klien yang percaya terhadap produk, jasa, dan layanan kami.

# Daftar Katalog

## PT Dena Danar Djaya

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| <b>IV Catheter</b> - MF Cath Pro & Semillas .....                | 4  |
| <b>Central Venous Catheter</b> - Semillas .....                  | 6  |
| <b>Hemodialysis Catheter</b> - Semillas.....                     | 6  |
| <b>IV Set</b> - Semillas                                         |    |
| Blood Transfusion dan Infusion Set .....                         | 8  |
| <b>Urine Bag</b> - Semillas .....                                | 10 |
| <b>Suction Connecting Tube</b> - Semillas .....                  | 11 |
| <b>Nasal Cannula</b> - Semillas .....                            | 12 |
| <b>Oxygen Mask</b> - Semillas.....                               | 13 |
| <b>Face Mask</b> - Semillas.....                                 | 15 |
| <b>Masker Steril KF-94</b> - Semillas.....                       | 17 |
| <b>Masker N95</b> - Semillas.....                                | 18 |
| <b>Protective Apparel</b> - Semillas.....                        | 19 |
| <b>IV Dressing</b> - Semillas .....                              | 20 |
| <b>Wound Dressing</b> - Semillas .....                           | 22 |
| <b>Medical Tape</b> - Semillas .....                             | 24 |
| <b>Kasa Siaga</b> - Kasa Siaga                                   |    |
| Kasa Siaga Premium dan Kasa Siaga Standar .....                  | 26 |
| <b>In Vitro Diagnostics</b> - Semillas dan i-blue                |    |
| Blood Lancet, Sample Container, dan Viral Transport Medium ..... | 29 |
| <b>Spinal Needle</b> - meditech .....                            | 31 |
| <b>Alcohol Swab</b>                                              |    |
| Hexiswab dan Isopas .....                                        | 33 |
| <b>Instalasi Pengolahan Air Limbah</b> - Semillas .....          | 34 |

## Semillas I.V. Catheter



IV Catheter merupakan catheter yang dimasukkan ke dalam **pembuluh darah vena** yang berfungsi untuk **memasukkan cairan** dan **obat-obatan secara intra vena**.

| No. Catalog | Produk                     | Ukuran      | Unit |
|-------------|----------------------------|-------------|------|
| IV18        | Semillas I.V. Catheter 18G | 1.3 x 32 mm | pcs  |
| IV20        | Semillas I.V. Catheter 20G | 1.1 x 32 mm | pcs  |
| IV22        | Semillas I.V. Catheter 22G | 0.9 x 25 mm | pcs  |
| IV24        | Semillas I.V. Catheter 24G | 0.7 x 19 mm | pcs  |

## MF Cath Pro I.V. Catheter



Terbuat dari bahan **polyurethane** yang menjadi **lentur** dan **fleksibel** saat sudah masuk ke vena yang memiliki suhu di atas suhu ruangan. Menggunakan **strip radio opaque** yang dapat dideteksi dengan sinar x-ray dan tersedia dalam **5 varian ukuran**.

| No. Catalog | Produk                    | Ukuran       | Unit |
|-------------|---------------------------|--------------|------|
| C201        | MF Cath Pro I.V. Catheter | 16 G x 1,77" | pcs  |
| C204        | MF Cath Pro I.V. Catheter | 18 G x 1,16" | pcs  |
| C203        | MF Cath Pro I.V. Catheter | 20 G x 1,16" | pcs  |
| C202        | MF Cath Pro I.V. Catheter | 22 G x 1"    | pcs  |
| C200        | MF Cath Pro I.V. Catheter | 24 G x 0,75" | pcs  |



## Semillas I.V. Catheter



**IV18**  
Semillas I.V. Catheter 18G  
<https://bit.ly/3LECFi2>



**IV20**  
Semillas I.V. Catheter 20G  
<https://bit.ly/39MtyP2>



**IV22**  
Semillas I.V. Catheter 22G  
<https://bit.ly/3wlxQPt>



**IV24**  
Semillas I.V. Catheter 24G  
<https://bit.ly/3yS4JM9>

## MF Cath Pro I.V. Catheter



**C201**  
MF Cath Pro I.V. Catheter 16G  
<https://bit.ly/3sQB6Xy>



**C204**  
MF Cath Pro I.V. Catheter 18G  
<https://bit.ly/3Wo7aQc>



**C203**  
MF Cath Pro I.V. Catheter 20G  
<https://bit.ly/3zyGm5G>



**C202**  
MF Cath Pro I.V. Catheter 22G  
<https://bit.ly/3DTpMQT>




**C200**  
MF Cath Pro I.V. Catheter 24G  
<https://bit.ly/3gVC8i5>

Central Venous Catheter (CVC), **kateter** yang dipasang melalui **intra vena sentral** (langsung ke jantung) melalui **vena Subclavia** atau **vena Jugularis**.

## Kegunaan:

- Untuk **pemberian terapi/cairan** jika diberikan melalui vena biasa/perifer beresiko, seperti **obat kemoterapi**.
- Pengambilan **darah** dan mengukur tekanan **vena sentral**.
- Pemberian **lebih dari satu** jenis obat pada satu waktu.
- Cuci darah (menggunakan **Hemodialysis Catheter (HDC)**).



## Fitur CVC Semillas:

1. Pemasangan lebih mudah karena dapat dipasang menggunakan dua metode yang umum digunakan.
2. Dilengkapi aksesoris lainnya, seperti: 3-way, dressing penutup luka tusuk, duk steril, dan benang jahit (Suture with half curved-needle).
3. Tersedia berbagai type berdasarkan jumlah lumen: **single lumen**, **double lumen**, dan **triple lumen**.
4. Akan lebih baik tempat tusukan ditutup dengan transparent dressing ukuran 10x12 (Semillas I.V. Dressing, 812008).

| No. Catalog | Tipe         | Ukuran         | Unit |
|-------------|--------------|----------------|------|
| CVCDL4      | Double Lumen | 4Fr x 8 cm     | pcs  |
| CVCDL5      | Double Lumen | 5Fr x 13 cm    | pcs  |
| CVCDL7      | Double Lumen | 7Fr x 20 cm    | pcs  |
| CVCSL14     | Single Lumen | 14Ga x 20 cm   | pcs  |
| CVCTL7      | Triple Lumen | 7Fr x 20 cm    | pcs  |
| HDCDL12     | Double Lumen | 12Fr x 13.5 cm | pcs  |

## Semillas Central Venous Catheter



**CVCSL14**  
Semillas Central Venous Catheter  
Single Lumen 14Ga x 20 cm  
<https://bit.ly/3wQbACm>



**CVCTL7**  
Semillas Central Venous Catheter  
Triple Lumen 7Fr x 20 cm  
<https://bit.ly/3uMGvOk>



**CVCDL7**  
Semillas Central Venous Catheter  
Double Lumen 7Fr x 20 cm  
<https://bit.ly/3mFQYrQ>



**CVCDL5**  
Semillas Central Venous Catheter  
Double Lumen 5Fr x 13 cm  
<http://bit.ly/3DMAjgj>



**CVCDL4**  
Semillas Central Venous Catheter  
Double Lumen 4Fr x 8 cm  
<https://bit.ly/3dZ61c9>

## Semillas Hemodialysis Catheter



**HDCDL12**  
Semillas Hemodialysis Catheter  
Double Lumen 12Fr X 13.5 cm  
<https://bit.ly/3OX30d8>


## Blood Transfusion Set



**Blood Transfusion Set** merupakan set yang digunakan untuk **transfusi darah** yang terdiri dari selang, port injeksi, dan roller controller. Blood Tranfusion Set digunakan untuk **membantu proses transfusi darah** untuk memenuhi volume sirkulasi darah serta memperbaiki kadar hemoglobin dan protein serum.

| No. Catalog | Produk                         | Unit |
|-------------|--------------------------------|------|
| BTS50       | Semillas Blood Transfusion Set | pcs  |

## Infusion Set



Infusion Set adalah peralatan medis untuk **memberikan cairan infus** ke dalam tubuh pasien melalui intrevena untuk memenuhi **kebutuhan cairan** dan **elektrolit** serta sebagai tindakan pengobatan dan pemberian makanan.

| No. Catalog | Produk                            | Unit |
|-------------|-----------------------------------|------|
| 153005      | Semillas Infusion Set Eco         | pcs  |
| 153006      | Semillas Infusion Set STD         | pcs  |
| 153007      | Semillas Infusion Set Y           | pcs  |
| 153010      | Semillas Infusion Set Y Luer Lock | pcs  |

## Blood Transfusion Set

*e*catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**BTS50**  
Semillas Blood Transfusion Set  
<https://bit.ly/3wLTnGI>

## Infusion Set

*e*catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**153005**  
Semillas Infusion Set Eco  
<https://bit.ly/3a7fVaK>



**153006**  
Semillas Infusion Set Standard  
<https://bit.ly/3g5hBVT>



**153007**  
Semillas Infusion Set Y  
<https://bit.ly/2PP7mKR>



**153010**  
Semillas Infusion Set Y Luer Lock  
<https://bit.ly/3shraFD>

Urine Bag berfungsi untuk **menampung urine** yang dihubungkan dengan **balon catheter** atau foley catheter untuk pengambilan urine pada **sistem tertutup**.


e catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**UB2000**  
Semillas Urine Bag  
<https://bit.ly/32mZ9Ah>



**UBH2000**  
Semillas Urine Bag with Hanger  
<https://bit.ly/328YHVZ>



## Fitur Semillas Urine Bag:

### 1. Kapasitas

Kapasitas volume yang ditampung sampai dengan 2000 ml.

### 2. Material PVC

Didesain dengan material PVC medical grade, transparan, dan mudah untuk di gunakan.

### 3. Dua Jenis Urine Bag

Tersedia dalam dua jenis yang berbeda dalam cara penggunaannya.

#### No. Catalog

UB2000  
UBH2000

#### Produk

Semillas Urine Bag  
Semillas Urine Bag With Hanger

#### Unit

pcs  
pcs



Suction Connecting Tube (SCT) terbuat dari bahan **PVC berkualitas** dengan panjang 3 meter dan disterilkan dengan **EO**. SCT didesain agar tidak mudah tertekuk. Digunakan untuk **tindakan pengeluaran cairan tubuh** yang dihubungkan dari alat **Suction Pump** ataupun dari **Regulator Outlet Vacuum Central**.

e catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**SCT501**  
Semillas Suction Connecting  
Tube Standard  
<https://bit.ly/32bLvQ5>



**SCTY02**  
Semillas Suction Connecting  
Tube with Yankauer  
<https://bit.ly/3mJ7R55>



## Fitur Semillas Suction Connecting Tube:

### 1. Tube (Selang)

Untuk mengalirkan cairan, transparan memudahkan mengobservasi cairan.

### 2. Connector

Untuk menghubungkan tube (selang) ke Yankauer dan bagian alat Suction Pump atau Outlet Vacuum.

### 3. Yankauer

Untuk media menghisap cairan dari tubuh pasien.

## No. Catalog

## Produk

## Unit

SCT501  
SCTY02

Semillas Suction Connecting Tube Standard  
Semillas Suction Connecting Tube with Yankauer

pcs  
pcs

Merupakan alat untuk **terapi oksigen** dari sumber gas oksigen ke **hidung pasien**. Terbuat dari bahan **non-toxic PVC** yang berkualitas sehingga **aman** dan **nyaman** saat digunakan.

Pemberian terapi oksigen akan lebih efektif dan stabil.  
Tersedia dalam tiga ukuran yaitu dewasa, anak, dan bayi.



## Fitur Semillas Nasal Cannula:

### 1. Soft Tip

Untuk penghubung ke hidung.

### 2. Headset Loop

Untuk saluran penghubung.

### 3. Clip

Untuk mengatur posisi headset loop.

### 4. 3 Channel Connector

Untuk pembagi aliran oksigen.

### 5. Extension Tube

Untuk saluran penghubung.

### 6. Connector

Untuk penghubung ke sumber oksigen

| No. Catalog | Produk                        | Unit |
|-------------|-------------------------------|------|
| NC1520C     | Semillas Nasal Cannula Anak   | pcs  |
| NC1520A     | Semillas Nasal Cannula Dewasa | pcs  |
| NC1520B     | Semillas Nasal Cannula Bayi   | pcs  |

## Oxygen Mask Rebreathing



Semillas Oxygen Mask terbuat dari bahan **berkualitas tinggi** dan didesain untuk **memudahkan** dan **aman** dalam penggunaannya kepada pasien untuk terapi oksigen.

Terdapat **5 bagian**, yaitu pengikat kepala, masker soft tip, connection for mask, tube (selang), dan connector on tube. Penampang tube berbentuk seperti bintang sehingga apabila terlipat, tidak menghalangi aliran oksigen.

| No. Catalog | Produk                      | Unit |
|-------------|-----------------------------|------|
| SOMC01      | Semillas Oxygen Mask Anak   | pcs  |
| SOMA02      | Semillas Oxygen Mask Dewasa | pcs  |
| SOMB03      | Semillas Oxygen Mask Bayi   | pcs  |

## Oxygen Mask Non-rebreathing



Semillas Oxygen Mask Non-rebreathing merupakan alat untuk **mengalirkan oksigen kecepatan rendah** pada pasien yang bisa bernapas spontan.

Terbuat dari bahan **berkualitas tinggi** dan didesain untuk **memudahkan** dan **aman** dalam penggunaannya kepada pasien untuk terapi oksigen.

| No. Catalog | Produk                                      | Unit |
|-------------|---------------------------------------------|------|
| SOMRC01     | Semillas Oxygen Mask Non Rebreathing Anak   | pcs  |
| SOMRA02     | Semillas Oxygen Mask Non Rebreathing Dewasa | pcs  |
| SOMRB03     | Semillas Oxygen Mask Non Rebreathing Bayi   | pcs  |

## Semillas Nasal Cannula

 catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**NC1520A**

Semillas Nasal Cannula Dewasa  
<https://bit.ly/3a3Uc3y>



**NC1520C**

Semillas Nasal Cannula Anak  
<https://bit.ly/3g4Dogm>



**NC1520B**

Semillas Nasal Cannula Bayi  
<https://bit.ly/3e0BIHt>

## Semillas Oxygen Mask Rebreathing

 catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**SOMA02**

Semillas Oxygen Mask Dewasa  
<https://bit.ly/3dYyLBZ>



**SOMC01**

Semillas Oxygen Mask Anak  
<https://bit.ly/3t8VIOF>



**SOMB03**

Semillas Oxygen Mask Bayi  
<https://bit.ly/3gaFxFt>

## Semillas Oxygen Mask Non-rebreathing

 catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**SOMRA02**

Semillas Oxygen Mask  
Non-rebreathing Dewasa  
<https://bit.ly/3dTrvau>



**SOMRC01**

Semillas Oxygen Mask  
Non-rebreathing Anak  
<https://bit.ly/3g3x4pp>



**SOMRB03**

Semillas Oxygen Mask  
Non-rebreathing Bayi  
<https://bit.ly/3wQrLQ6>

Masker Bedah untuk **alat perlindungan diri** dan **mencegah penularan penyakit**.

## Keunggulan:

- Bacterial Filtration Efficiency (BFE): **> 99%**
- Particle Filtration Efficiency **> 95%**
- Didesain **3 lapisan** (3ply) dengan material berkualitas tinggi dan nyaman untuk digunakan.



## Fitur:

### 1. Tali Pengait


Untuk dikaitkan pada telinga atau belakang kepala.

### 2. Masker

Terbuat dari bahan berkualitas dan lembut yang terdiri dari 3 lapisan. Aman dan nyaman digunakan.

### 3. Kawat Hidung

Didesain untuk menguatkan dan menyesuaikan bentuk masker pada bagian atas hidung agar memberikan perlindungan optimal.



## No. Catalog

## Produk

## Unit

SME5080  
SMEA5040  
SMH5080  
SMHA5040

Semillas Surgical Face Mask Earloop  
Semillas Face Mask Earloop Anak  
Semillas Surgical Face Mask Hijab  
Semillas Face Mask Hijab Anak

box  
box  
box  
box

## Semillas Face Mask 3-ply



**SME5080**  
Semillas Surgical Face Mask  
Earloop  
<https://bit.ly/3uKVOa7>



**SMH5080**  
Semillas Surgical Face Mask  
Headloop  
<https://bit.ly/3a8nmOR>



**SMEA5040**  
Semillas Face Mask  
Earloop Anak  
<https://bit.ly/2PYzpaD>




**SMHA5040**  
Semillas Face Mask  
Headloop Anak  
<https://bit.ly/3mJaNi7>

Masker KF-94 merupakan masker medis dengan **bahan 4 lapis** yang memiliki **filter 94%** untuk menyaring **partikel udara**.

e catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



SKF94  
Semillas Sterile Mask 4 Ply  
KF-94  
<https://bit.ly/3sMrSfr>



## Fitur Semillas Masker KF-94:

### 1. 4 Layer Bahan

Untuk memberikan perlindungan secara lebih dari pengotor di udara.

### 2. S-hook

Untuk mengaitkan tali ke bagian belakang kepala (headloop)

### 3. Nose Clip

Untuk menyesuaikan bentuk hidung.

### 4. Menutupi Sempurna

Masker dirancang menutupi sempurna area hidung dan mulut sehingga filtrasi partikel di udara menjadi efisien.

Catalog No.

SKF94

Produk

Semillas Sterile Mask 4 Ply KF-94

Unit

box



Masker N95 merupakan masker medis dengan **bahan 5 lapis** yang memiliki **filter 95%** untuk menyaring **partikel udara**.

e catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**SN95**  
Semillas N95 Mask 5 Ply  
<https://bit.ly/3wSAPnx>



### Fitur Semillas Masker N95:

**1. 5 Layer Bahan**

Untuk memberikan perlindungan secara maksimal.

**2. Busa Pelindung**

Untuk memberikan kenyamanan selama pemakaian.

**3. Nose Clip**

Untuk menyesuaikan bentuk hidung.

**4. Menutupi Sempurna**

Masker dirancang menutupi sempurna area hidung dan mulut sehingga filtrasi partikel di udara menjadi efisien.

**Catalog No.**

SN95


**Produk**

Semillas N95 Mask 5 Ply

**Unit**

box

## Disposable Medical Cap



e catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



- Terbuat dari bahan yang lembut.
- Nyaman untuk digunakan.
- Melindungi area kerja dari keringat dan rambut



**SDMC100**  
Semillas Disposable Medical Cap  
<https://bit.ly/3sLJF6u>

| No. Catalog | Produk                          | Ukuran   | Unit |
|-------------|---------------------------------|----------|------|
| SDMC100     | Semillas Disposable Medical Cap | All Size | box  |

## Disposable Protective Coverall

e catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id




- Material dengan lapisan microporous yang breathable
- Tahan air
- Termasuk shoe cover
- Nyaman digunakan



**SCNS01**  
Semillas Coverall Non Seam Sealing  
<https://bit.ly/39AZPbV>

| No. Catalog | Produk                             | Ukuran   | Unit |
|-------------|------------------------------------|----------|------|
| SCNS01      | Semillas Coverall Non Seam Sealing | All Size | pcs  |

## Waterproof & Transparent IV Dressing



- Steril
- Terbuat dari bahan **polyurethane film**.
- **Tahan air** dan **transparan**.
- **Melindungi luka penusukan** dari masuknya kuman dan mikroba.
- Memberikan fiksasi yang kuat.
- Sirkulasi udara tetap berjalan **normal**, karena polyurethane film yang bersifat **semipermeable**.

| No. Catalog | Produk                                      | Ukuran       | Unit |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|------|
| 812003      | Semillas Transparent IV Dressing            | 4,4 x 4,4 cm | pcs  |
| 812005      | Semillas Transparent IV Dressing common     | 6 x 7 cm     | pcs  |
| 812006      | Semillas Transparent IV Dressing with notch | 6 x 7 cm     | pcs  |
| 812007      | Semillas Transparent IV Dressing with pad   | 6 x 7 cm     | pcs  |
| 812008      | Semillas Transparent IV Dressing            | 10 x 12 cm   | pcs  |

## Non-woven IV Dressing



- Steril
- Terbuat dari bahan **non-woven**
- **Melindungi luka penusukan** dari masuknya kuman dan mikroba.
- Sirkulasi udara tetap berjalan **normal**.
- Memberikan fiksasi yang kuat

| No. Catalog | Produk                         | Ukuran   | Unit |
|-------------|--------------------------------|----------|------|
| 811013      | Semillas Non Woven IV Dressing | 6 x 8 cm | pcs  |

## Waterproof & Transparent IV Dressing

 catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**812003**  
Semillas Transparent IV Dressing  
4,4 x 4,4 cm  
<https://bit.ly/3dXbSPj>



**812005**  
Semillas Transparent IV Dressing  
6 x 7 cm (Common)  
<https://bit.ly/32aZZzK>



**812006**  
Semillas Transparent IV Dressing  
6 x 7 cm (with Notch)  
<https://bit.ly/3sehMk7>



**812007**  
Semillas Transparent IV Dressing  
6 x 7 cm (with Pad)  
<https://bit.ly/3g5mVbS>



**812008**  
Semillas Transparent IV Dressing  
10 x 12 cm  
<https://bit.ly/326TpKC>

## Non-woven IV Dressing

 catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**811013**  
Semillas Non-woven IV Dressing  
6 x 8 cm  
<https://bit.ly/3gaVH3B>

## Waterproof & Transparent Wound Dressing

e-catalogue 5.0  
e-katalog.ikpp.go.id



- Steril
- Terbuat dari bahan **polyurethane film** berkualitas tinggi.
- **Tahan air** dan **transparan**.
- **Melindungi luka** dari kuman dan cairan.
- Dengan **absorbent pad**, berdaya serap tinggi terhadap cairan atau sisa eksudat serta **tidak lengket pada luka**.
- Breathable, sirkulasi udara normal, sehingga luka cepat kering dan tidak lembab.

| No. Catalog | Produk                                       | Ukuran     | Unit |
|-------------|----------------------------------------------|------------|------|
| 802015      | Semillas Transp. Wound D. with pad (5x10 cm) | 9 x 15 cm  | pcs  |
| 802016      | Semillas Transp. Wound D. with pad (5x15 cm) | 10 x 20 cm | pcs  |
| 802018      | Semillas Transp. Wound D. with pad (5x20 cm) | 10 x 25 cm | pcs  |

## Non-woven Wound Dressing with Pad



- Steril.
- Terbuat dari bahan **non-woven** berkualitas tinggi.
- Dengan **absorbent pad**, berdaya serap tinggi terhadap cairan atau sisa eksudat serta **tidak lengket pada luka**. Luka **akan tetap** dalam kondisi kering.
- Bisa dilepas dengan **mudah tanpa menyebabkan rasa sakit** dikulit.
- Biasa digunakan untuk **penutup luka** operasi-operasi kecil.

| No. Catalog | Produk                                        | Ukuran   | Unit |
|-------------|-----------------------------------------------|----------|------|
| 801011      | Semillas Non-woven Wound D. with pad (3x4 cm) | 6 x 7 cm | pcs  |

## Waterproof & Transparent Wound Dressing



**802015**  
Semillas Transparent Wound  
Dressing 9 x 15 cm  
<https://bit.ly/3a5FR6n>



**802016**  
Semillas Transparent Wound  
Dressing 10 x 20 cm  
<https://bit.ly/3sbGJN3>



**802018**  
Semillas Transparent Wound  
Dressing 10 x 25 cm  
<https://bit.ly/3mJolol>

## Non-woven Wound Dressing with Pad



**801011**  
Semillas Non-woven Wound  
Dressing 6 x 7 cm  
<https://bit.ly/3yvgDL4>

## Waterproof & Transparent Medical Tape



- Terbuat dari bahan **polyurethane fil** berkualitas tinggi.
- Dilapisi dengan **hypoallergenic glue**.
- Tahan air, transparan, lembut, dan elastis.
- Ideal untuk **semua jenis fiksasi** dan **luka**.
- Dengan strip biru memudahkan untuk **melepaskan** dan **memotongnya** sesuai **kebutuhan**.
- Mudah melepaskannya tanpa menyebabkan **rasa sakit** di **kulit**.

| No. Catalog | Produk                               | Ukuran      | Unit |
|-------------|--------------------------------------|-------------|------|
| 806020      | Semillas PU Transparent Medical Tape | 5 x 500 cm  | pcs  |
| 806021      | Semillas PU Transparent Medical Tape | 10 x 500 cm | pcs  |
| 806022      | Semillas PU Transparent Medical Tape | 15 x 500 cm | pcs  |
| 806023      | Semillas PU Transparent Medical Tape | 20 x 500 cm | pcs  |

## Non-Woven Medical Tape



- Terbuat dari bahan non-woven berkualitas tinggi.
- Dilapisi Dengan **hypoallergenic glue**.
- Lembut dan elastis.
- Ideal untuk **semua jenis fiksasi** dan **luka**.
- Dengan strip biru memudahkan untuk **melepaskan** dan **memotongnya** sesuai **kebutuhan**.
- Mudah melepaskannya tanpa menyebabkan **rasa sakit** di **kulit**.

| No. Catalog | Produk                          | Ukuran      | Unit |
|-------------|---------------------------------|-------------|------|
| 806010      | Semillas Non-woven Medical Tape | 5 x 500 cm  | pcs  |
| 806011      | Semillas Non-woven Medical Tape | 10 x 500 cm | pcs  |
| 806012      | Semillas Non-woven Medical Tape | 15 x 500 cm | pcs  |
| 806013      | Semillas Non-woven Medical Tape | 20 x 500 cm | pcs  |



## Waterproof & Transparent Medical Tape

 catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**806020**  
Semillas Transparent Medical Tape  
5 x 500 cm  
<https://bit.ly/2RAuFbJ>



**806021**  
Semillas Transparent Medical Tape  
10 x 500 cm  
<https://bit.ly/3sjhDMi>



**806022**  
Semillas Transparent Medical Tape  
15 x 500 cm  
<https://bit.ly/3mlP7Tj>



**806023**  
Semillas Transparent Medical Tape  
20 x 500 cm  
<https://bit.ly/3dYPAN3>

## Non-Woven Medical Tape

 catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**806010**  
Semillas Non-woven Medical Tape  
5 x 500 cm  
<https://bit.ly/3l1WgZU>



**806011**  
Semillas Non-woven Medical Tape  
10 x 500 cm  
<http://bit.ly/410taTt>



**806012**  
Semillas Non-woven Medical Tape  
15 x 500 cm  
<http://bit.ly/3lv7wPM>



**806013**  
Semillas Non-woven Medical Tape  
20 x 500 cm  
<http://bit.ly/3lt0smO>

Kasa Siaga untuk **menutup luka** agar **mencegah kontaminasi**.

## Fitur:

1. Kerapatan benang kasa **tinggi** dengan bahan berkualitas.
2. Dapat **menyerap eksudat lebih banyak** dan **lebih baik**.
3. Untuk Jenis Premium memiliki jahitan yang **lebih rapat**.
4. Tersedia dalam berbagai macam ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.



## Kasa Siaga Premium



| No. Catalog | Produk                 | Ukuran       | Unit |
|-------------|------------------------|--------------|------|
| P18080      | Kassa Hidrofil Premium | 18 m x 80 cm | roll |
| P27080      | Kassa Hidrofil Premium | 27 m x 80 cm | roll |
| P36080      | Kassa Hidrofil Premium | 36 m x 80 cm | roll |
| P405        | Kassa Perban Premium   | 4 m x 5 cm   | pack |
| P4010       | Kassa Perban Premium   | 4 m x 10 cm  | pack |
| P4015       | Kassa Perban Premium   | 4 m x 15 cm  | pack |
| P205        | Kassa Perban Premium   | 2 m x 5 cm   | pack |
| P2010       | Kassa Perban Premium   | 2 m x 10 cm  | pack |
| P2015       | Kassa Perban Premium   | 2 m x 15 cm  | pack |

## Kasa Siaga Standar

| No. Catalog | Produk                 | Ukuran       | Unit |
|-------------|------------------------|--------------|------|
| S18080      | Kassa Hidrofil Standar | 18 m x 80 cm | roll |
| S27080      | Kassa Hidrofil Standar | 27 m x 80 cm | roll |
| S36080      | Kassa Hidrofil Standar | 36 m x 80 cm | roll |
| S405        | Kassa Perban Standar   | 4 m x 5 cm   | pack |
| S4010       | Kassa Perban Standar   | 4 m x 10 cm  | pack |
| S4015       | Kassa Perban Standar   | 4 m x 15 cm  | pack |
| S205        | Kassa Perban Standar   | 2 m x 5 cm   | pack |
| S2010       | Kassa Perban Standar   | 2 m x 10 cm  | pack |
| S2015       | Kassa Perban Standar   | 2 m x 15 cm  | pack |

## Kasa Siaga Standar



**S18080**

Kasa Siaga Hidrofil Standar  
18 m x 80 cm  
<https://bit.ly/3wTmw2h>



**S27080**

Kasa Siaga Hidrofil Standar  
27 m x 80 cm  
<https://bit.ly/2RsYtqx>



**S36080**

Kasa Siaga Hidrofil Standar  
36 m x 80 cm  
<https://bit.ly/3smMIEA>



**S205**

Kasa Siaga Perban Standar  
2 m x 5 cm  
<https://bit.ly/3mSdduY>



**S2010**

Kasa Siaga Perban Standar  
2 m x 10 cm  
<https://bit.ly/3dhDgs0>



**S2015**

Kasa Siaga Perban Standar  
2 m x 15 cm  
<https://bit.ly/2OMKJpR>



**S405**

Kasa Siaga Perban Standar  
4 m x 5 cm  
<https://bit.ly/3aaM4y1>



**S4010**

Kasa Siaga Perban Standar  
4 m x 10 cm  
<https://bit.ly/3wTla6E>



**S4015**

Kasa Siaga Perban Standar  
4 m x 15 cm  
<https://bit.ly/3a90q20>

## Kasa Siaga Premium



**P18080**

**Kasa Siaga Hidrofil Premium**  
18 m x 80 cm  
<https://bit.ly/3tjp6wd>



**P27080**

**Kasa Siaga Hidrofil Premium**  
27 m x 80 cm  
<https://bit.ly/2QpxlYV>



**P36080**

**Kasa Siaga Hidrofil Premium**  
36 m x 80 cm  
<https://bit.ly/2Qml9qS>



**P205**

**Kasa Siaga Perban Premium**  
2 m x 5 cm  
<https://bit.ly/3wSpVOS>



**P2010**

**Kasa Siaga Perban Premium**  
2 m x 10 cm  
<https://bit.ly/3mOvCZp>



**P2015**

**Kasa Siaga Perban Premium**  
2 m x 15 cm  
<https://bit.ly/3abiPev>



**P405**

**Kasa Siaga Perban Premium**  
4 m x 5 cm  
<https://bit.ly/3aaQDZf>



**P4010**

**Kasa Siaga Perban Premium**  
4 m x 10 cm  
<https://bit.ly/3g57AYU>



**P4015**

**Kasa Siaga Perban Premium**  
4 m x 15 cm  
<https://bit.ly/3wVUi6O>



## Semillas Blood Lancet



Berfungsi untuk mengambil sampel darah. Dapat digunakan untuk berbagai alat tes uji coba darah.

| No. Catalog | Produk                | Unit |
|-------------|-----------------------|------|
| BLSMS100    | Semillas Blood Lancet | box  |



## Semillas Sample Container



Berfungsi untuk wadah penyimpanan sample cairan atau padatan dari pasien untuk pemeriksaan atau penyimpanan di laboratorium.

| No. Catalog | Produk                                 | Unit |
|-------------|----------------------------------------|------|
| SC6025      | Semillas Sample Container              | pcs  |
| SCS6025     | Semillas Sample Container Steril 60 ml | pcs  |



## Viral Transport Medium

Berfungsi untuk membawa spesimen sampel pasien yang telah melalui uji swab. Mempunyai fitur Iceless Transport System yang sanggup menyimpan sampel swab hingga 7 hari setelah pengambilan tanpa penyimpanan dalam es.

| No. Catalog | Produk                          | Unit |
|-------------|---------------------------------|------|
| VTM01       | Semillas Viral Transport Medium | pcs  |
| IBLU        | I-Blue Viral Transport Medium   | pcs  |

## Semillas Blood Lancet

*e*catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**BLSMS100**  
Semillas Blood Lancet  
<https://bit.ly/3uPpDqc>

## Semillas Sample Container

*e*catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**SC6025**  
Semillas Sample Container  
<https://bit.ly/3EeMbIE>



**SCS6025**  
Semillas Sample Container Steril  
<https://bit.ly/3uP2Sm4>

## Viral Transport Medium

*e*catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**VTM01**  
Semillas Viral Transport Medium  
<https://bit.ly/3g5WSmP>



**IBLU**  
i-blue Viral Transport Medium  
<https://bit.ly/2PZID6x>

**Spinal Needle** adalah jarum quinckie point dan pencil point yang digunakan untuk anastesi spinal (lumbal punctie) Terdiri dari 2 bagian jarum dengan saluran yang jelas agar visualisasi cairannya jelas.



## Spesifikasi :

**1. Panjang Jarum 89 mm**

**2. Bahan**

Transparent Polycarbonate yang memudahkan visualisasi cairan

**3. Laju Aliran Tinggi**

Memungkinkan laju aliran lebih cepat

| No. Catalog | Produk                                    | Unit |
|-------------|-------------------------------------------|------|
| MSN-24      | Spinal Needle (Quincke Point) 24G x 89 mm | pcs  |
| MSN-25      | Spinal Needle (Quincke Point) 25G x 89 mm | pcs  |
| MSN-25P     | Spinal Needle (Pencil Point) 25G x 110 mm | pcs  |
| MSN-26      | Spinal Needle (Quincke Point) 26G x 89 mm | pcs  |
| MSN-27      | Spinal Needle (Quincke Point) 27G x 89 mm | pcs  |
| MSN-27P     | Spinal Needle (Pencil Point) 27G x 110 mm | pcs  |



# Spinal Needle

## meditech Spinal Needle

*e*catalogue 5.0  
e-katalog.lkpp.go.id



**MSN-24**  
Spinal Needle (Quincke Point) 24G x 89 mm  
<https://bit.ly/3Vt1vYX>



**MSN-25**  
Spinal Needle (Quincke Point) 25G x 89 mm  
<https://bit.ly/421BYIW>



**MSN-26**  
Spinal Needle (Quincke Point) 26G x 89 mm  
<https://bit.ly/3LOY5fH>



**MSN-27**  
Spinal Needle (Quincke Point) 27G x 89 mm  
<https://bit.ly/3NBx8gW>



## Hexiswab



**Kapas lembut beralkohol** untuk disinfeksi sebelum **penyuntikan** atau **pemasangan IV Catheter**.

- Dikemas dalam **Alumunium Foil 100%**.
- Kedap udara
- Tidak mudah kering
- Mengandung **Isopropyl Alcohol 70%** dan **Chlorhexidine Gluconate 0.5%**.
- **Disinfeksi yang tahan lama**, waktu perlindungan dari mikroba yang lebih panjang

| No. Catalog | Produk   | Unit |
|-------------|----------|------|
| AS120       | Hexiswab | pcs  |

## Isopas



**Kapas lembut beralkohol** untuk disinfeksi sebelum **penyuntikan** atau **pemasangan IV Catheter**.

- Dikemas dalam **Alumunium Foil 100%**.
- Kualitas produk **terjaga** dengan selalu melakukan **pengujian di laboratorium** secara rutin dengan hasil uji yang baik dan memuaskan.
- Mengandung **Isopropyl Alcohol 70%**.

| No. Catalog | Produk | Unit |
|-------------|--------|------|
| IAS120      | Isopas | pcs  |

**Teknologi plasma** pada Semillas IPAL merupakan suatu teknik pemanfaatan tumbukan elektron dalam proses pembentukan **radikal bebas**, **radikal hidroksil**, **ozon**, dan **hydrogen peroxide**. Dan akan berkontribusi langsung dalam proses penguraian senyawa organik dan anorganik yang terkandung dalam air limbah rumah sakit.



### Fitur Semillas IPAL:

- Efektif dalam menghilangkan warna, menurunkan BOD, COD, dan sterilisasi.
  - Kompak dalam penggunaan lahan.
  - Mudah dalam pengoperasian.
  - Cepat dalam proses pengolahan

| No. Catalog | Produk                                                  | Unit |
|-------------|---------------------------------------------------------|------|
| S3005       | Instalasi Pengolahan Air Limbah 0.5 m <sup>3</sup> /jam | unit |
| S3010       | Instalasi Pengolahan Air Limbah 1.0 m <sup>3</sup> /jam | unit |
| S3020       | Instalasi Pengolahan Air Limbah 2.0 m <sup>3</sup> /jam | unit |
| S3030       | Instalasi Pengolahan Air Limbah 3.0 m <sup>3</sup> /jam | unit |
| S3040       | Instalasi Pengolahan Air Limbah 4.0 m <sup>3</sup> /jam | unit |
| S3050       | Instalasi Pengolahan Air Limbah 5.0 m <sup>3</sup> /jam | unit |

## Semillas INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH

Spesifikasi

| Type                                |              | Semillas 3005                                                                               | Semillas 3010               | Semillas 3020               | Semillas 3030               | Semillas 3040               | Semillas 3050               |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Treatment Capacity                  |              | 0.5 m <sup>3</sup> /jam                                                                     | 1 m <sup>3</sup> /jam       | 2 m <sup>3</sup> /jam       | 3 m <sup>3</sup> /hr        | 4 m <sup>3</sup> /jam       | 5 m <sup>3</sup> /jam       |
| Outlet Water Quality                |              | Hospital Regulation Standard<br>PermenLH No. 68 Tahun 2016<br>Baku Mutu Air Limbah Domestik |                             |                             |                             |                             |                             |
| Inlet                               | COD          | 500 ppm (max.)                                                                              | 500 ppm (max.)              | 500 ppm (max.)              | 500 ppm (max.)              | 500 ppm (max.)              | 500 ppm (max.)              |
|                                     | TSS          | 200 ppm (max.)                                                                              | 200 ppm (max.)              | 200 ppm (max.)              | 200 ppm (max.)              | 200 ppm (max.)              | 200 ppm (max.)              |
| Outlet                              | COD          | 80 ppm                                                                                      | 80 ppm                      | 80 ppm                      | 80 ppm                      | 80 ppm                      | 80 ppm                      |
|                                     | TSS          | 30 ppm                                                                                      | 30 ppm                      | 30 ppm                      | 30 ppm                      | 30 ppm                      | 30 ppm                      |
| OXIDATOR SYSTEM                     |              |                                                                                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Oxygen Concentrator                 | Capacity     | 10 SCFH                                                                                     | 20 SCFH                     | 40 SCFH                     | 60 SCFH                     | 80 SCFH                     | 100 SCFH                    |
|                                     | Material     | Polypropylene                                                                               | Polypropylene               | Polypropylene               | Polypropylene               | Polypropylene               | Polypropylene               |
|                                     | Qty          | 1 unit                                                                                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      |
| Reaktor Air Berozon                 | Capacity     | 10 SCFH                                                                                     | 20 SCFH                     | 40 SCFH                     | 60 SCFH                     | 80 SCFH                     | 100 SCFH                    |
|                                     | Material     | PVC, Carbon Steel                                                                           | PVC, Carbon Steel           | PVC, Carbon Steel           | PVC, Carbon Steel           | PVC, Carbon Steel           | PVC, Carbon Steel           |
|                                     | Qty          | 1 unit                                                                                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      |
| SEDIMENTATION UNIT                  |              |                                                                                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Sedimentation Tank                  | Capacity     | 1500 ltr                                                                                    | 4000 ltr                    | 6000 ltr                    | 9000 ltr                    | 12000 ltr                   | 16000 ltr                   |
|                                     | Material     | FRP                                                                                         | FRP                         | FRP                         | FRP                         | FRP                         | FRP                         |
|                                     | Qty          | 1 unit                                                                                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      |
| Oxidation Tank                      | Capacity     | 1000 ltr                                                                                    | 2000 ltr                    | 4000 ltr                    | 6000 ltr                    | 8000 ltr                    | 10000 ltr                   |
|                                     | Material     | FRP                                                                                         | FRP                         | FRP                         | FRP                         | FRP                         | FRP                         |
|                                     | Qty          | 1 unit                                                                                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      |
| CHEMICAL INJECTION SYSTEM           |              |                                                                                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Chemical Tank                       | Capacity     | 20 ltr                                                                                      | 100 ltr                     | 100 ltr                     | 200 ltr                     | 200 ltr                     | 200 ltr                     |
|                                     | Material     | Polyethylene                                                                                | Polyethylene                | Polyethylene                | Polyethylene                | Polyethylene                | Polyethylene                |
|                                     | Qty          | 2 unit                                                                                      | 2 unit                      | 2 unit                      | 2 unit                      | 2 unit                      | 2 unit                      |
| FILTER UNIT                         |              |                                                                                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Filter                              | Capacity     | 48 ltr                                                                                      | 112 ltr                     | 185 ltr                     | 188-220 ltr                 | 325 ltr                     | 325 ltr                     |
|                                     | Material     | FRP                                                                                         | FRP                         | FRP                         | FRP                         | FRP                         | FRP                         |
|                                     | Media        | Carbon active                                                                               | Carbon active               | Carbon active               | Carbon active               | Carbon active               | Carbon active               |
|                                     | Qty          | 1 unit                                                                                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      | 1 unit                      |
| PUMP UNIT                           |              |                                                                                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Inlet/Transfer Pump                 | Capacity     | 0.5-3.5 m <sup>3</sup> /hr                                                                  | 1-5 m <sup>3</sup> /hr      | 1-5 m <sup>3</sup> /hr      | 1-5 m <sup>3</sup> /hr      | 1-5 m <sup>3</sup> /hr      | 1-5 m <sup>3</sup> /hr      |
|                                     | Head         | 19-9 m                                                                                      | 37.5-27 m                   | 37.5-27 m                   | 37.5-27 m                   | 37.5-27 m                   | 37.5-27 m                   |
|                                     | Material     | SS                                                                                          | SS                          | SS                          | SS                          | SS                          | SS                          |
| Circulation Pump                    | Capacity     | 0.4-2.8 m <sup>3</sup> /hr                                                                  | 1-3.5 m <sup>3</sup> /hr    | 1-3.5 m <sup>3</sup> /hr    | 1-3.5 m <sup>3</sup> /hr    | 1-3.5 m <sup>3</sup> /hr    | 1-3.5 m <sup>3</sup> /hr    |
|                                     | Head         | 50-10 m                                                                                     | 60-10 m                     | 60-10 m                     | 60-10 m                     | 60-10 m                     | 60-10 m                     |
|                                     | Material     | SS                                                                                          | SS                          | SS                          | SS                          | SS                          | SS                          |
| Piping, Fitting, & Valve Connection | Water Piping | PVC                                                                                         | PVC                         | PVC                         | PVC                         | PVC                         | PVC                         |
|                                     | Gas Piping   | Teflon, Polyethylene                                                                        | Teflon, Polyethylene        | Teflon, Polyethylene        | Teflon, Polyethylene        | Teflon, Polyethylene        | Teflon, Polyethylene        |
| UTILITY                             |              |                                                                                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Panel Control                       |              | 1 pcs, Electrical & Control                                                                 | 1 pcs, Electrical & Control | 1 pcs, Electrical & Control | 1 pcs, Electrical & Control | 1 pcs, Electrical & Control | 1 pcs, Electrical & Control |
| Flow Meter                          |              | 2 pcs, Inlet & Product                                                                      | 2 pcs, Inlet & Product      | 2 pcs, Inlet & Product      | 2 pcs, Inlet & Product      | 2 pcs, Inlet & Product      | 2 pcs, Inlet & Product      |
| Power Consumption                   |              | 2.5-3 kW                                                                                    | 5-7.5 kW                    | 7.5-10 kW                   | 7.5-12.5 kW                 | 10-15 kW                    | 15-17.5 kW                  |

Semillas  
INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH



Semillas IPAL Plasma Nanobubble  
0.5 m3/jam  
<https://bit.ly/3KJebG4>



Semillas IPAL Plasma Nanobubble  
1 m3/jam  
<https://bit.ly/3GTptq9>



Semillas IPAL Plasma Nanobubble  
2 m3/jam  
<https://bit.ly/3mERU4c>



Semillas IPAL Plasma Nanobubble  
3 m3/jam  
<https://bit.ly/3GPu0K4>



Semillas IPAL Plasma Nanobubble  
4 m3/jam  
<https://bit.ly/3L7AJSp>



Semillas IPAL Plasma Nanobubble  
5 m3/jam  
<https://bit.ly/3KNpOMk>

# Hubungi Kami



Kami ada untuk anda, dan segera merespon pesan anda.

Konsultasi tidak dipungut biaya.



|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| No. Telepon  | : 021-4605342                                                                   |
| No. Whatsapp | : +6281321007700                                                                |
| Email        | : <a href="mailto:info@3dmeds.co.id">info@3dmeds.co.id</a>                      |
| Website      | : <a href="http://www.3dmeds.co.id">www.3dmeds.co.id</a>                        |
| Alamat       | : Jl. Pulo Kambing II No. 26, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, 13930 |



Scan untuk  
menghubungi kami



PT Dena Danar Djaya

Safety and Satisfaction in Healthcare Services